
Warmtek ltd
via Ivan Pavlov, 57
5630 Oreshak Loveshka oblast
BULGARIA
P.IVA BG200869531
tel -00359 888353710
email: warmtekeu@gmail.com
web: http//www.warmtek.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYDRO 22


Уважаеми клиенти,

Поздравление за избора и интереса към фирма WARMTEK LTD и нашите камини на пелети

Номинална мощност	24.26	kW
КПД при номинална мощност	91.96	%
CO емисии(13)% O2 при номинална мощ	0.0063	%
Маса на дим при номинална мощ	15.49	g/s
Намалена мощност	7.46	kW
КПД при намалена мощ	93	%
Маса на дим при намалена мощност	5.73	g/s
Максимална температура на димните газове	123	°C
Автономия на горене мин / макс	13/70	h
Минимална естествена тяга	<20	Pa
Консумация на гориво мин / макс	0.63/4.3	kg / h
Макс.топлинна мощност за загряване на водата	19.12	kW
Макс. работно налягане	2.5	bar
Разширителен съд	12	liters
Котел капацитет	20	liters
Обем на резервоара / бункер	89	liters
Отоплителен капацитет	150	mq
Тегло с опаковката (HYDRO22)	240	kg
Диаметър на димоотвода	80	mm
Диаметър на тръбата за входящ въздух	60	mm



Размери HYDRO 22



Warmtek ltd
via Ivan Pavlov, 57
5630 Oreshak Loveshka oblast
BULGARIA
P.IVA BG200869531
tel -00359 888353710
email: warmtekeu@gmail.com
web: http//www.warmtek.bg

Каминитe HYDRO са идеални за отопление на целия дом с помощта на радиатори и тяхната вградена водна система.

Каминитe са българско производство, изработени с **италиански части** и **швейцарски части**, немска **инверторна помпа WILO – Yonos PARA**, електронна платка, производство на дъщерна фирма – производител на електроника изцяло за износ за Италия. Каминитe са със **самопочистваща система** на термоустойчива **иноксова горелка AISI 310**, **вграден 89l. бункер** за гориво (пелети),**автоматичен контрол на въздуха за горене** с диференциален манометър.Дебелината на ламарината към огъня е 5mm. Имат още **седмично програмиране**, **сензор за стайна температура**, керамично стъкло, датчици за защита, инфрачервено **дистанционно управление (опция)**

Електрическото захранване е AC 230V 50Hz. Максималната електрическа мощност при запалване е 300W. Работната електрическа мощност е 60W.

Цветовата гама за каминатa, която предлага фирма WARMTEK е: слонова кост, бордо, черен, кафяв и жълт цвят.

- ✓ **Италиански части**
- ✓ **Швейцарски части**
- ✓ **Немска инверторна помпа WILO – Yonos PARA**
- ✓ **Самопочистваща система**
- ✓ **Иноксова горелка AISI 310**
- ✓ **Вграден 89 liters./ 58кг. бункер**
- ✓ **Автоматичен контрол на въздуха за горене**
- ✓ **Сензор за стайна температура**
- ✓ **Седмичен програматор**
- ✓ **Дистанционно управление (опция)**